

ртутьсодержащих отходов первого класса опасности в 2015 году не заключался. Договор на оказание услуг по демеркуризации на 2016 год не предоставлен.

26. В нарушение части 1 статьи 28 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.99 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п.2.1, п.2.6. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»,

СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", п.4.3.2, При проверке 29.01.2016г. с 10:00 до 14:00 личных медицинских книжек работников учреждения установлено: отсутствуют сведения о прохождении обследования на энтеробиоз в 2013-2015гг., персонал МБДОУ «Детский сад №2» не обследовался на энтеробиоз.

В целях устранения нарушения законодательства Российской Федерации и на основании п.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

- ✓ **1. Нарушение п.3.16 СанПиН 2.4.1.3049-13**, - на территории хозяйственной зоны отсутствуют места для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий;
- ✓ **2. Нарушение п.7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13** - в помещении кабинета воспитателя по физической культуре светильник не имеет защитной арматуры;
- ✓ **3. Нарушение п.5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13** - в помещении прачечной (комната чистого белья) на потолке имеется отслоившаяся штукатурка, в течение многих лет не проводился косметический ремонт;
- ✓ **4. Нарушение п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13** - в помещениях: кабинет заведующей, кабинет воспитателя по физической культуре, кабинет старшего воспитателя, спальня подготовительной группы стены оклеены бумажными обоями выше 1,5 метров от пола, не допускающую качественную уборку влажным способом и дезинфекцию;
- ✓ **5. Нарушение п. 6.5 СанПиН 2.4.1.3049-13** - в средне-старшей и подготовительной дошкольных группах столы не имеют изменяющегося наклона крышки до 30 градусов;
- 6. Нарушение п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13** - 2 младшая группа детей дошкольного возраста, средне-старшая и подготовительная группы, отсутствует свободный проход между кроватями, между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами – **устранить до**
- ✓ **7. Нарушение п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13** - смена постельного белья и полотенец проводится 1 раз в 2 недели - **устранить до**
- 8. Нарушение п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13** - в моечной и буфетной 2 младшей дошкольной группы (с 3 до 4 лет) отсутствует инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств - **устранить до**
- 9. Нарушение п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13** - на кастрюлях в буфетной средне-старшей дошкольной группы имеет место наличие стертой маркировки - **устранить до**
- 10. Нарушение п. 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13** - для уборки помещений в средне-старшей группе детей дошкольного возраста младший воспитатель Авицына Зоя Александровна проводит уборку приемной детей веником, а не влажным способом - **устранить до**
- 11. В нарушение п. 14.26 СанПиН 2.4.1.3049-13** - хранение кипяченой воды в чайнике с маркировкой «кипяченая вода» в подготовительной дошкольной группе детей (младший воспитатель Койвина Вера Викторовна) проводится более 3-х часов - 1 раз в день, имеется маркировка смены кипяченой воды на чайнике: 25.01.2016 года в 09.30 часов; 26.01.2016 года в 08.50 часов; 27.01.2016 года в 08.30 часов; 28.01.2016 года в 08.15 часов - **устранить до**
- ✓ **12. Нарушение п. 5.5, п.17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13** - отмечено наличие щелей в местах стыков стена-плинтус, плинтус-пол в помещениях: спальня 2 младшей дошкольной группы, помещение игровой и спальни средне-старшей дошкольной группы, помещение игровой в групповой ячейке детей раннего и младенческого возраста;
- 13. Нарушение п. 6.10 СанПиН 2.4.1.3049-13** - в групповой ячейке 2 младшей дошкольной группы детей для игровой деятельности используются мягконабивные игрушки - **устранить до**