

19.В нарушение п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 - Для разделки сырого мяса используется разделочная доска «СМ» из пластика, имеющая зазоры. Используются разделочные деревянные доски для разделки сырой и готовой продукции («СК», «СР», «СО», «гастрономия») со щелями, нарушение выявлено **28.01.2016г. в 13.30 часов.**

20.В нарушение п. 19.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 - Журнал «Здоровья» ведется не в соответствии с приложением № 16 данных санитарных правил, а именно: называется «Журнал осмотра работников пищеблока на гнойничковые заболевания», а не «Здоровья». В журнале нет графы «должность», по дням ставится подпись работника пищеблока, а не условные обозначения предоставляемые медицинским работником после осмотра: Зд. – здоров; отстранен – отстранен от работы; отп. – отпуск; В – выходной; б/л – больничный лист, нарушение выявлено **02.02.2016г. в 12.20 часов.**

21.В нарушение частей 1, 2, 3 статьи 5 Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011 - в МБДОУ «Детский сад №1» прием пищевых продуктов и продовольственного сырья: овощи и фрукты (картофель, свекла, морковь, капуста, лук репчатый, томаты, яблоки, киви осуществляется без наличия тары производителя, допущен прием товара без маркировки; яйцо куриное хранится на решетках в холодильнике, тара производителя с маркировочным ярлыком не сохранена до окончания реализации продукции; в результате пищевое сырье: картофель, свекла, морковь, капуста, лук репчатый, томаты, яблоки, киви, яйцо куриное не имеет товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции, нарушение выявлено **28.01.2016г. в 13.00 часов.**

22.В нарушение главы 3 статьи 10 Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011 - при осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции на пищеблоке МБДОУ «Детский сад №1» не разработаны, не внедрены и не поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП, нарушение выявлено **02.02.2016г. в 13.00 часов.**

23.В нарушение п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, п.7 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346-н «О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них - медицинским работником не проведена работа по организации профилактических осмотров воспитанников в полном объеме, дети декретированных возрастов 3 года и 7 лет в 2013 – 2014-2015 годах не осмотрены врачом оториноларингологом и психиатром, дети декретированных возрастов 3 года, 6 лет и 7 лет в 2015 году не осмотрены врачом стоматологом, нарушение выявлено 27.01.2016 года в 12.00 часов.

24.В нарушение ст.34,п3,п5,п6 Федерального Закона РФ от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Приложение №3 п.19, п.30,п.33,п.Приказа Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 года «Об утверждении вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - в личной медицинской книжке №18115655 Максимовой Натальи Николаевны, 1993г. рождения, работающей в должности оператора стиральных машин с 18.11.2015г. отсутствует отметки по результатам осмотра врача-стоматолога нарушение выявлено 29.01.2016г. с 10:00 до 14:00.

25.В нарушение п. 3.5, п.3.6 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления - новые ртутьсодержащие лампы хранятся в помещении щитовой на полу в открытой коробке без поддонов, без наличия оборотных (сменных) емкостей, нарушение выявлено 28.01.2016 года в 11.40 часов. Журнал учета поступления новых ртутьсодержащих ламп и сдачи на демеркуризацию ведется. В 2014 году (05.11.2014г.) сдано на демеркуризацию 47 ламп ЛБ-40. Последнее поступление ртутьсодержащих ламп от 29.05.2015 года в количестве 50 штук (ЛБ-36), остаток на день поступления составлял 75 ламп ЛБ-36. Замена ламп проводилась 28.02.2014 года в количестве 22 штук и 22.10.2014 года в количестве 25 штук. В период 2015 года, со слов заведующей хозяйством Кириленко Г.В., сдача ртутьсодержащих ламп на демеркуризацию не проводилась, в журнале учета не отмечена замена ртутьсодержащих ламп. Договор на оказание услуг по демеркуризации (обезвреживанию)